



95950/2019/KHK



KUKHK-28607/DS/2019-3

## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 17.09.2019  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-28607/DS/2019-3 (VA)

VYŘIZUJE:  
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Oddělení silničního hospodářství  
LINKA | MOBIL: 356  
602 663 814  
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 23.09.2019

Počet listů: 5  
Počet příloh: 1 / listů:  
Počet svazků: 0  
Sp. znak, sk. režim: 280.4.2, S/5

### Veřejná vyhláška

#### Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové, IČO: 48035599, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, kterou zastupuje společnost INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, o z n a m u j e, že

#### stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRP-94458-1/ČJ-2019-050406 ze dne 19. září 2019

#### přechodnou úpravu provozu

**na silnici I/32 v obci Libuň, Budčeves; dále na silnici I/35 v obci Bílsko u Hořic, Podhorní Újezd a Vojice, Konechlumí, Podůlší, dle grafického znázornění v příloze.**

**za podmínek:**

**Dopravní značení provedte jako:** přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní

**Silnice:** I/32, I/35

**Platnost úpravy:** 01.10.2019 – 31.10.2019

v tomto období:

I/35 Bílsko u Hořic 3 dny

I/35 Podůlší 1 den

I/35 Podhorní Újezd a Vojice 1 den

I/35 Konecchlumí 2 dny

I/32 Libuň 1 den

I/32 Budčeves 1 den

**Důvod:** lokální opravy

**Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:**

pan Petr Ryšan, tel. 606 692 641 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) **Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
- 3) Výstražná světla budou v činnosti nepřetržitě.
- 4) V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66).
- 5) **V době prací v rámci pracovního místa do 50 m bude v pracovní době provoz řízen řádně proškolenými pracovníky stavby, mimo pracovní dobu bude silnice I/32 a I/35 bez omezení (výjimkou jsou technologické a bezpečnostní důvody) – budou uvolněny jízdni pruhy, dopravní značení bude u kraje vozovky a dopravní značení bude zakryto příp. jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66. Dle potřeby bezpečnosti po pracovní době může být ponecháno v místě prací svislé dopravní značení č. A 15 s B 20a „70“ příp. „50“ mimo obce a „30“ v obci a dopravní zařízení č. Z4a příp. Z4d u krajnice s ukončením omezení svislým dopravním značením č. B 26. Omezení nejvyšší dovolené rychlosti může být ponecháno pouze v odůvodněných případech na dobu nezbytně nutnou z pohledu bezpečnosti.**
- 6) Zhotovitel zajistí řízení provozu po celou dobu kyvadlového řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle příslušných ustanovení TP 66, dále vybavených audio pojiťky. Tyto osoby nebudou vykonávat jinou pracovní činnost.
- 7) Případná místa pojížděných příčných hran frézování vozovky, budou po celou dobu omezení zvýrazněna reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7b osazené s výstražným světlem S 7, doplněna o dodatkovou tabulku E 13 „Hrana frézování“ a E 3a „25m“, umístěné 25 m před hranou, společně s dopravní značkou B 20a „30“ příp. „20“. Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany.
- 8) **Směrovací desky budou umístěny tak, aby volný jízdni pruh, ve kterém bude veden kyvadlový provoz, byl šířky minimálně 3 m.**
- 9) **Řízení provozu bude zajištěno pouze na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel je povinen pokud to bude možné obnovit obousměrný provoz na silnici I/32 a I/35.**

- 10) **Žadatel bude o prováděných činnostech informovat písemně min. 3 pracovní dny před započítáním prací místně příslušný dopravní inspektorát. K podání informací složí emailová adresa: jc.di.komunikace@pcr.cz (DI ÚO Jičín). Informace bude obsahovat termín provádění prací včetně stanoveného DZ s vymezeným úsekem. V případě časové kolize s plánovanými, či povolenými akcemi na komunikacích budete upozorněni na skutečnost, že vámi ohlášenou činnost nebude v tomto termínu možné z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu provádět.**
- 11) Na silnici I/32 a I/35 bude na místě vyhodnocováno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení a dopravního zařízení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení a dopravního zařízení.
- 12) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
- 13) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.
- 14) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a sloupcích pro dopravní značení a průběžně bude kontrolována jeho funkčnost a umístění.
- 15) Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek (vítr).
- 16) Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů křižovatek a sjezdů.
- 17) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 18) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
- 19) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – **Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích**, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
- 20) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
- 21) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

#### Odůvodnění:

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové, IČO: 48035599, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, kterou zastupuje společnost INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/32 v obci Libuň, Budčeves; dále na silnici I/35 v obci Bílsko u Hořic, Podhorní Újezd a Vojice, Konecchlumí, Podůlší, dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je přechodná úprava provozu na silnici I/32 a I/35 při lokálních opravách v příloze znázorněných úsecích.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-94458-1/ČJ-2019-050406 ze dne 19. září 2019. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

*Otisk úředního razítka*

Z p. Ing. Jaroslav Vaňásek  
referent oddělení silničního hospodářství

Příloha: navržené dopravně inženýrské opatření

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Bílsko u Hořic, Podůlší, Podhorní Újezd a Vojice, Konecchlumí, Libuň, Budčeves.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.  
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

### **Rozdělovník:**

#### **I/ účastníci řízení:**

1/ SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Hradec Králové, IČO: 48035599, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, cestou plné moci:

INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO: 27478866, Obránců míru 258, 503 02  
Předměřice nad Labem

2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

3/ ostatní – veřejná vyhláška

a/ Obecní úřad Bílsko u Hořic – úřední deska

b/ Obecní úřad Podůlší – úřední deska

c/ Obecní úřad Podhorní Újezd a Vojice – úřední deska

d/ Obecní úřad Konecchlumí – úřední deska

e/ Obecní úřad Libuň – úřední deska

f/ Obecní úřad Budčeves – úřední deska

g/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

**II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Jičín